

Grand Vitara – Műszaki adatok (5 ajtós)

	5 ajtós benzines 2.0 I 4x4 5MT	5 ajtós benzines 2.4 I 4x4 5MT	5 ajtós benzines 2.4 I 4x4 4AT	5 ajtós benzines 3.2 I V6 4x4 5AT	5 ajtós dízel 1.9 I DDiS 4x4 5MT
Méreték					
Hosszúság (mm)	4500	4500	4500	4500	4500
Szélesség (mm)	1810	1810	1810	1810	1810
Magasság (mm)	1695	1695	1695	1695	1695
Tengelytávolság (mm)	2640	2640	2640	2640	2640
Nyomtáv elől/hátul (mm)	1540/1570	1540/1570	1540/1570	1540/1570	1540/1570
Alvázmagasság (mm)	200	200	200	200	200
Fordulási sugár (m)	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
Első terepszög	29	29	29	29	29
Gerinc áthaladási szög	19	19	19	19	19
Hátsó terepszög	27	27	27	27	27
Kapacitás					
Ülések száma (fő)	5	5	5	5	5
Csomagtér - maximális nagyság (liter)	1386	1386	1386	1386	1386
Csomagtér - lehajtott hátsó ülésekkel (liter)	758	758	758	758	758
Csomagtér - felhajtott hátsó ülésekkel (liter)	398	398	398	398	398
Üzemanyagtartály (liter)	66	66	66	66	66
Motor					
Típus	J20A	J24B	J24B	N32A	F9Q
Hengerek száma	4	4	4	6	4
Szelepek száma	16	16	16	24	8
Lökettérfogat (ccm)	1995	2393	2393	3195	1870
Furat x löket (mm)	84,0 x 90,0	92,0 x 90,0	92,0 x 90,0	89,0 x 85,6	80,0 x 93,0
Sűrítési arány	10,5:1	10,0:1	10,0:1	10,0:1	17,0:1
Maximális teljesítmény (kW(LE)/ford.)	103(140)/6,000	124(168)/6,000	124(168)/6,000	171(232)/6,200	95(129)/3,750
Maximális nyomaték (Nm/ford.)	183/4,000	227/3,800	227/3,800	291/3,200	300/2,000
Befecskendezés	hengerenkénti	hengerenkénti	hengerenkénti	hengerenkénti	közvetlen
EU-emissziós norma	Euro 4	Euro 4	Euro 4	Euro 4	Euro 4
Dízel részecskeszűrő	-	-	-	-	van
Sebességváltó					
Típus	5MT	5MT	4AT	5AT	5MT
Áttételezés 1-es	4,545	4,545	2,826	3,520	3,854
2-es	2,354	2,354	1,493	2,043	2,135
3-as	1,693	1,693	1,000	1,401	1,411
4-es	1,241	1,241	0,688	1,000	1,000
5-ös	1,000	1,000	-	0,717	0,784
Hátramenet	4,431	4,431	2,703	3,224	3,854
Végső áttétel	4,100	4,100	5,125	3,583	4,300
Osztómű Gyorsfokozat	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Lassú fokozat	1,970	1,970	1,970	1,970	1,970
Felépítmény					
Kormánymű	Fogasléces	Fogasléces	Fogasléces	Fogasléces	Fogasléces
Felfüggesztés elől	MacPherson típusú	MacPherson típusú	MacPherson típusú	MacPherson típusú	MacPherson típusú
Felfüggesztés hátul	Csatolt	Csatolt	Csatolt	Csatolt	Csatolt
Fékek elől	Hűtött tárcsa	Hűtött tárcsa	Hűtött tárcsa	Hűtött tárcsa	Hűtött tárcsa
Fékek hátul	Hűtött tárcsa	Hűtött tárcsa	Hűtött tárcsa	Hűtött tárcsa	Hűtött tárcsa
Abronszméreték	225/65R17	225/65R17	225/65R17	225/65R17	225/65R17
Tömeg					
Saját tömeg/teljes felszereltséggel (kg)	1,533/1,608	1,552/1,627	1,567/1,642	1,677/1,752	1,630/1,705
Megengedett össztömeg (kg)	2,070	2,100	2,100	2,170	2,170
Teljesítmény					
Maximális sebesség (km/óra)	175	185	175	200	170

Gyorsulás 100 km/óra (másodperc)	12,5	11,7	12,0	9,3	13,2
Üzemanyag fogyasztás (EEC net)					
CO2 kibocsátás (g/km)	199	208	225	245	185
Városban (liter/100 km)	10,6	11,4	12,5	14,4	8,4
Városon kívül (liter/100 km)	7,1	7,6	8,1	8,3	6,2
Vegyes üzemmódban (liter/100 km)	8,4	9,0	9,7	10,6	7,0

A gyártó a változtatás jogát fenntartja, az adatok csak tájékoztató jellegűek, részletek a márkakereskedőknél.

Grand Vitara – Műszaki adatok (3 ajtós)

	3 ajtós benzines 1.6 l VVT 4x4 5MT	3 ajtós dízel 1.9 l DDiS 4x4 5MT
Méreték		
Hosszúság (mm)	4060	4060
Szélesség (mm)	1810	1810
Magasság (mm)	1685	1685
Tengelytávolság (mm)	2440	2440
Nyomtáv elől/hátul (mm)	1540/1570	1540/1570
Alvázmagasság (mm)	200	200
Fordulási sugár (m)	5,1	5,1
Első terepszög	29	29
Gerinc áthaladási szög	20	20
Hátsó terepszög	36	36
Kapacitás		
Ülések száma (fő)	4	4
Csomagtér - maximális nagyság (liter)	964	964
Csomagtér - lehajtott hátsó ülésekkel (liter)	516	516
Csomagtér - felhajtott hátsó ülésekkel (liter)	184	184
Üzemanyagtartály (liter)	55	55
Motor		
Típus	M16A	F9Q
Hengerek száma	4	4
Szelepek száma	16	8
Lökettérfogat (ccm)	1586	1870
Furat x löket (mm)	78,0 x 83,0	80,0 x 93,0
Sűrítési arány	10,5:1	17,0:1
Maximális teljesítmény (kW(LE)/ford.)	78(106)/5,900	95(129)/3,750
Maximális nyomaték (Nm/ford.)	145/4,100	300/2,000
Befecskendezés	hengerenkénti	közvetlen
EU-emissziós norma	Euro 4	Euro 4
Dízel részecskeszűrő	-	van
Sebességváltó		
Típus	5MT	5MT
Áttételezés 1-es	4,550	3,854
2-es	2,357	2,135
3-as	1,695	1,411
4-es	1,242	1,000
5-ös	1,000	0,784
Hátramenet	4,436	3,854
Végző áttétel	4,625	4,300
Osztómű Gyorsfokozat	-	1,000
Lassú fokozat	-	1,970
Felépítmény		
Kormánymű	Fogasléces	Fogasléces
Felfüggesztés elől	MacPherson típusú	MacPherson típusú
Felfüggesztés hátul	Csatolt	Csatolt

Fékek elöl	Hűtött tárcsa	Hűtött tárcsa
Fékek hátul	Önbeálló dob	Hűtött tárcsa
Abronszméreték	225/70R16	225/70R16
Tömeg		
Saját tömeg/teljes felszereltséggel (kg)	1,405/1,480	1,527/1,602
Megengedett össztömeg (kg)	1,830	1940
Teljesítmény		
Maximális sebesség (km/óra)	160	170
Gyorsulás 100 km/óra (másodperc)	14,4	12,8
Üzemanyag fogyasztás (EEC net)		
CO2 kibocsátás (g/km)	195	183
Városban (liter/100 km)	10,2	8,3
Városon kívül (liter/100 km)	7,1	6,2
Vegyes üzemmódban (liter/100 km)	8,2	7,0

A gyártó a változtatás jogát fenntartja, az adatok csak tájékoztató jellegűek, részletek a márkakereskedőknél.